

projektowany pion c.o. stalowy
(wbudować w bruzdę ścienną)

zakres opracowania

WC dla osób
niepełnosprawnych
pow. 7,40 m²

projektowany grzejnik

płytowy stalowy

2xDn15st.

Q=670W

INT/22/600/750

90
200

±0,00
h = 257 cm

90
200

180
205

150
215

150
215

±0.00=322,82

Istniejący spocznik
- wykonanie nowej okładziny
z płytek granitowych gr. 3cm

-1,24

A

9x13,8x35cm

- ściany istniejące
- ściany do wyburzenia
- ściany nowe
- elementy do likwidacji

Jednostka projektowa "ETA" Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 8, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (18) 444-26-05			
Objekt i adres Budynnek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Partyzantów 15, 33-340 Stary Sącz Remont schodów zewnętrznych oraz WC dla personelu (parter) z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych dla Budynku Poradni		Opracowanie PROJEKT BUDOWLANY Instalacja centralnego ogrzewania, Instalacja wod-kan.	
Tytuł rysunku RZUT PARTERU - instalacja c.o.	Skala 1 : 50	Data 04. 2011r.	Numer rysunku 1
Projektant:	Podpis	Specjalność	Instalacje sanitarne
Sprawdzający:	Podpis		